T SERIJA

155–250 AG

VALTRA

YOUR
WORKING
MACHINE

YOUR WORKING MACHINE

Jūsų žemė – jūsų gyvenimas.
Jūsų ūkis – jūsų pagrindas.
Jūsų pasėliai – jūsų karjera.
Jūsų traktorius – jūsų įrankis.

„Valtra" tai supranta.
Kaip ir patikimi meistro įrankiai, „Valtra" suteikia pasitikėjimo ir drąsos atlikti darbą.
Kasdien. Kaskart. Bet kokioje darbo aplinkoje.

Mes, „Valtra", visada renkamės nepramintus kelius, nes tokie mūsų krašto keliai.
Nė nedvejodami dėl jūsų nueitume papildomą mylią. Taip elgiamės, nes taip geriausia.
Ir tikime, kad galime padaryti bet ką.

Jūs nenuolaidžiaujate. Mes taip pat.

Nudirbkite visus darbus.
Rinkitės „Valtra".
Jūsų darbinė mašina.

JŪS

Viskas tik dėl jūsų 4
Patikimumas, eksploatacinės išlaidos, naudojimo paprastumas 6

DARBAS

Svarbiausios savybės 8
Nauja kabina 10
Funkcionalus skandinaviškas dizainas 14

MAŠINA

Variklis 16
Transmisija 20
Priedų pasirinkimas 22
Technologija 24
Paslaugos 26
Techniniai duomenys 30

VISKAS TIK DĖL JŪSŲ

Ten, iš kur esame, kalbame nedaug.
Bet atidžiai įsiklausome į savo klientus.
Kaip pagrindines „Valtra" pasirinkimo priežastis įvardinote patikimumą, nedideles eksploatacines išlaidas ir naudojimo paprastumą. Šiais principais pasikliovėme kurdami ketvirtosios kartos „Valtra" traktorius.

Gaminame traktorius jau daugiau nei 60 metų ir kol kas T serija yra pats geriausias mūsų patirties rezultatas. Ją kūrėme atsižvelgdami į skirtingus ūkininkų reikalavimus ir atšiauriausias sąlygas. Didžiuojamės rezultatu.

Jūsų darbinė mašina sukurta pagal jūsų poreikius. Įsėskite į kabiną, užveskite variklį ir sužinokite, ką „Valtra“ T serijos traktorius gali padaryti jūsų ūkyje.

SUGALVOKITE TRIS NORUS IR SĖSKITE Į VAIRUOTOJO SĖDYNĘ

Jei galėtumėte sukurti ir sukonstruoti traktorių patys, štai kaip jis atrodytų. Dauguma naujų T serijos unikalių funkcijų idėjų kilo mūsų klientams, nes šis traktorius yra diskusijų su šimtais klientų ir tūkstančių bandomojo važiavimo valandų rezultatas.

MODELIAI IR GALIA

T144 „ACTIVE“ 155-170 AC
T144 „VERSU“ 155-170 AC
T144 „DIRECT“ 155-170 AC

T154 „ACTIVE“ 165-180 AC
T154 „VERSU“ 165-180 AC
T154 „DIRECT“ 165-180 AC

T174e „ACTIVE“ 175-190 AC
T174e „VERSU“ 175-190 AC
T174e „DIRECT“ 175-190 AC

T194 „ACTIVE“ 195-210 AC
T194 „VERSU“ 195-210 AC
T194 „DIRECT“ 195-210 AC

T214 „ACTIVE“ 215-230 AC
T214 „VERSU“ 215-230 AC
T214 „DIRECT“ 215-230 AC

T234 „ACTIVE“ 235-250 AC
T234 „VERSU“ 235-250 AC

Patikimumas
Užtikriname, kad šis traktorius yra išties patikimas. T serijos traktoriuose yra mažiau detalių nei iki šiol ir jie buvo bandomi važiuojant 40 000 valandų atšiauriomis sąlygomis. Norėdami užtikrinti nepralenkiamą patikimumą, visus keturis pagrindinius komponentus gaminame savo gamyklose.
„Valtra“ projektuoja ir gamina važiuoklės, transmisijos ir kabinos dizainą bei konstrukciją, o „AGCO Power“ yra originalus „Valtra“ variklis, iškeliantis visos rinkos patikimumo standartų kartelę. T serijos traktoriai yra sukonstruoti dirbti sunkiomis sąlygomis – kasdien.

Naudojimo paprastumas
Galėsite sutelkti visą dėmesį į savo darbą, nes traktorių sukūrėme taip, kad jį būtų lengva valdyti, su juo dirbti bei atlikti jo priežiūrą. Valdikliai kabinoje išdėstyti taip, kad reikėtų kuo mažiau judėti. O naujos transmisijos valdymas svirtele yra itin paprastas. Ryškūs darbiniai žibintai leis jums dirbti net sutemus.
Ypatingą dėmesį skyrėme kasdienės priežiūros supaprastinimui, kad alyvos patikrinimas ir filtrų valymas užimtų kuo mažiau laiko. T serijos traktoriai yra puikiai pritaikyti jūsų darbui, nes dauguma traktoriaus ypatingų funkcijų – mūsų klientų nuopelnas.

Nedidelės bendrosios eksploatacinės išlaidos
T serijos traktorius nėra pigiausias rinkoje. Tačiau pravažiavę 10 000 valandų, pastebėsite, kokios nedidelės bendrosios eksploatacinės išlaidos. Pirmiausia, traktorių sukūrėme tik su jums reikalingomis funkcijomis, sumontuotomis gamykloje ir suteikiant joms gamyklinę garantiją. Su „AGCO Finance“ jūs patys valdote finansavimo išlaidas. Dėl 600 valandų techninės priežiūros periodiškumo sumažinamos priežiūros išlaidos, o tik SCR „AGCO Power“ varikliai išsiskiria geriausiu bendru degalų ekonomiškumu. Pasirinkite T174 „EcoPower“ modelį, kad papildomai sutaupytumėte 10 % išlaidų degalams.
O dėl originalių „Valtra“ dalių ir 24 valandų per parą 7 dienų per savaitę techninės priežiūros užtikrinama puiki kaina perparduodant traktorių. „Valtra“ didžiuojasi viena sparčiausių dalių pristatymo paslaugų rinkoje, kad jūsų mašina veiktų diena iš dienos.

Pagaminta Suomijoje. Kadangi kasmet pagaminame 23 000 traktorių ir parduodame juos 75 šalyse, esame Skandinavijos rinkos lyderiai ir penkti pagal dydį Vakarų pasaulio gamintojai. Taip pat nuo 1960 m. dirbame Brazilijoje. Ten įsitvirtinome kaip didelių traktorių rinkos lyderiai.

JŪSŲ NAUJOS DARBINĖS MAŠINOS SVARBIAUSIOS SAVYBĖS

Kiekviena šio traktoriaus detalė buvo kuriama taip, kad pagerintų jūsų produktyvumą. T seriją tobulino mūsų inžinieriai, o išbandė klientai. Atvykite ir atlikite bandomąjį važiavimą!

Patogumas

1. Patogi 5 statramsčių kabina
2. Kabinos rėmas užtikrinantis matomumą bet kokiomis sąlygomis su didesniu nei 6 m^2 įstiklinimu
3. Pneumatinė „AIRES+“ priekinės ašies pakaba
4. Mažas triukšmo lygis kabinoje
5. 270° kampu valantis priekinio stiklo valytuvas ir šildomi priekiniai* bei galiniai langai
6. Pneumatinė „AutoComfort“ kabinos pakaba
7. Stoglangis
8. Elektrinė „TwinTrac“ važiavimo atbuline eiga sistema ir 180° kampu pasisukanti sėdynė
9. Efektyvūs šviesos diodų žibintai
10. Saugos kamera

Galia

11. „AGCO Power“ 6,6 l arba 7,4 l darbinio tūrio variklis, išvystantis iki 250 AG ir 1000 Nm
12. „EcoPower“ degalus taupantis modelis
13. „Tier 4 Final“ / „Stage 4“ variklis su SCR sistema
14. 600 valandų techninės priežiūros intervalas
15. 380 l degalų bakas, 70 l „AdBlue“ skysčio bakas
16. Variklio oro įsiurbimo anga statramstyje

Jūsų darbinė mašina

17. 5 greičių „Powershift“ transmisija su „Active“ ir „Versu“ arba „Direct“ CVT
18. Elektra valdomas 3 greičių GTV su „Sigma Power“ ir važiavimo greičio GTV
19. Integruotas 51 kN priekinis keltuvas ir 81 kN arba 95 kN galinis keltuvas
20. Apkrovai jautri hidraulinė sistema su 115 arba 160 l/min. našumo siurbliu
21. Gamykloje sumontuotas priekinis krautuvas ir lietas atraminis rėmas
22. Didelė traktoriaus prošvaisa (60 cm)
23. Maks. bendrasis svoris 13 500 kg
24. Vidinis apsisukimo spindulys 5,25 m
25. Ketvirtosios kartos funkcionalus skandinaviškas dizainas

* Prekyboje dar pasirodys.
Pavaizduotos specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo šalies.

ŠI KABINA – JŪSŲ PATOGUMO OAZĖ

Jauskitės patogiai. Siekiant užtikrinti produktyvumą, svarbiausia pasirūpinti vairuotoju, todėl mes niekada nesileidžiame į kompromisus dėl patogumo, saugumo ir ergonomikos.

Kaip visa tai įmanoma?
Visiškai naujas kabinos rėmas gaminamas pasitelkus naujausias technologijas. Joje taip pat mažiau dalių ir jungčių, todėl kabinos struktūra labai tvirta ir tiksli. Štai kodėl kabina tobulai tinkama jums. Dėl aukščiausios kokybės garso sistemos, šaldytuvo ir galinio vaizdo kameros kabinos patogumas pasiekė naują lygį. Tiesiog sugalvokite tris norus ir sėskite į vairuotojo sėdynę. Kabina yra tyli, patogi ir praktiška – tobula jūsų darbo mašina.

Kadangi 5 statramsčių kabina yra išgaubta, jums suteikiama daugiau erdvės būtent ten, kur reikia. Per didesnius langus užtikrinamas dar geresnis matomumas. O naudojant „TwinTrac" sistemą atbuline eiga, garantuojamas patogus valdymas.

DAUGIAU ERDVĖS, GERESNIS MATOMUMAS IR VISIŠKA KONTROLĖ

Gero, 365 dienas per metus, matomumo idėja
Nesvarbu, diena ar naktis, vasara ar žiema, naudojate priekinį krautuvą ar važiuojate atbuline eiga – užtikrinamas geriausias įmanomas aplinkos matomumas. Siauri statramsčiai neapriboja aplinkos matomumo. 270° kampu veikiantis priekinio stiklo valytuvas padeda išlaikyti šildomą priekinį stiklą švarų bet kokiomis sąlygomis. Pro stoglangį galite lengvai matyti priekinio krautuvo kaušą. Geriausios kokybės šviesos diodų žibintai užtikrina apšvietimą visomis kryptimis. Įjungę juodo skydelio režimą, galite pritemdyti vidaus apšvietimą, kad geriau matytumėte išorę. Papildomos vaizdo kameros leidžia netrukdomai stebėti sujungimo mechanizmą ar darbinį padargą. Efektyvi oro ventiliacijos sistema ir du šildytuvai palaikys malonią temperatūrą, net jei lauke -30 laipsnių šalčio.

Patogumas ir valdymas
Patogumą pajusite vos atsidūrę kabinoje – trys laipteliai ir saugus įlipimas pro plačiai atsiveriančias ir švelniai užsidarančias duris. 5 greičių „Powershift“ arba „Direct“ CVT transmisiją galite valdyti viena ranka: pavaros svirtimi valdykite važiavimą, o vairalazde – visą traktoriaus hidraulinę sistemą. Galimos rinktis keturių komforto lygių sėdynes: nuo mechaninės iki „Valtra Evolution“ sėdynės su pneumatine pakaba ir ventiliacija. Keleivis taip pat gali mėgautis patogumu ir erdvumu. Kabinos amortizacija dviejų tipų: prabangi, pusiau aktyvi pneumatinė „Auto Comfort“ ir nauja mechaninė pakaba. T serijos traktoriuose integruota visiškai nauja priekinė ašis su „AIRES+“ pakaba, nuolat stebinčia kelio paviršių ir teikiančią duomenis „AutoComfort“ kabinos pakabos valdikliams, kad jaustumėtės kuo patogiau.

Funkcionalus skandinaviškas dizainas
Kabinos forma yra išskirtinė – joje daugiau erdvės ties pečiais ir alkūnėmis, tačiau kabinos priekis siauras, kad traktorius išliktų kuo kompaktiškesnis. Dėl išgaubtų langų erdvė naudojama optimaliai, o didesnio nei 6 m^2 ploto langų įstiklinimas užtikrina matomumą visomis kryptimis. Važiuojant atbuline eiga, „Valtra“ kabina pritaikyta dirbti su „TwinTrac“ sistema. Kaip įprasta „Valtra“, T serijos traktorių kabinose triukšmo lygis žemas (70 dB).

Technologijas valdote jūs
Dauguma funkcijų valdomos vienu mygtuko paspaudimu. Paspaudus ECO arba „U Pilot“ mygtuką, ar įjungus transmisijos režimą, traktorius viską nustato automatiškai. „AutoGuide“ sistema veikia cm / dm tikslumu ir ją galima stebėti 12,1 colių ekrane. „AgCommand“ telemetrija sumontuojama dar gamykloje – viskas paruošta naudoti vos traktoriui pasiekus jūsų ūkį. Viskas įtraukta į techninės priežiūros garantiją. Technologija – mūsų rūpestis, tad galite sutelkti visą savo dėmesį į darbą.

SVARBIAUSIA NE ĮDIEGTŲ FUNKCIJŲ SKAIČIUS. SVARBIAUSIA – JUMS SUTEIKIAMA NAUDA.

Forma turi atitikti funkciją – toks mūsų filosofijos kertinis akmuo. T serija atspindi mūsų mąstymą. Ji praktiška, tačiau paprasta naudoti ir nuostabi pažiūrėti. Kiekviena detalė sukurta laikantis vieno tikslo – pagerinti produktyvumą ir sumažinti bendrąsias eksploatacines išlaidas.

Išmanus rėmas
2995 mm, ratų bazė užtikrina T serijos traktoriaus stabilumą. Dėl siauros variklio konstrukcijos, integruoto priekinio pakabos mechanizmo ir priekinio GTV šio traktoriaus vidinis apsisukimo spindulys yra 5,25 m – tai visiškai naujas manevringumo lygis. Kompaktiškas rėmas ir variklio gaubtas užtikrina gerą matomumą. Nors T serijos traktorių prošvaisa yra didelė – net 60 cm – kabina yra neaukštai, todėl tai kompaktiškiausias traktorius 6 cilindrų traktorių rinkoje.

Didelė keltuvo galia
T serijos traktorių svorio pasiskirstymas priekinės / galinės ašies – 40 % / 60 %. Lietas priekinio keltuvo rėmas yra integruotas į traktoriaus rėmo konstrukciją. Priekinio keltuvo kėlimo pajėgumas – geriausias rinkoje: 51 kN. Galinio keltuvo iki 95 kN.

Dėl unikalaus 890 mm kėlimo aukščio itin paprasta dirbti su padargais. „Valtra“ T serijos traktoriuose yra trijų greičių elektra valdomas GTV. Galima turėti ir GTV greitį priklausomą nuo traktoriaus važiavimo greičio.

Visapusiškumo koncepcija
Pasirinkite jums reikalingą variklio galingumą, hidraulinę sistemą ir pavarų dėžę. Tada, atsižvelgdami į darbą, pasirinkite reikalingus priedus. Mūsų sukurti traktoriai yra itin lankstūs. Tai tobulai žemdirbystei tinkantys traktoriai – ant žemės sutelkta galia, sklandžiai veikiantys variklis bei transmisija. Dėl pagalbinės hidraulinės sistemos tai geriausias sprendimas rangovui, atliekančiam sunkius darbus priekiniu keltuvu. Dirbdami miške, galite pasirinkti dugno apsaugą ir didelio našumo hidraulinį siurblį. Visi priedai montuojami gamykloje ir jiems suteikiama gamyklinė garantija.

Jis ne tik puikiai atrodo, bet ir nepriekaištingai veikia. Kiekviena detalė sukurta taip, kad traktorių būtų lengva vairuoti ir paprasta prižiūrėti.

TEN, IŠ KUR ESAME, PATYS TIESIAME KELIUS

Kai kūrėme ir tobulinome T serijos traktorius, žemėlapyje nebuvo kelių. Turėjome nutiesti juos patys. Sukūrėme ir sukonstravome važiuoklę ir transmisiją savo gamykloje. Su „AGCO Power" varikliais dirbame tiek pat, kiek gaminame traktorius – daugiau nei 60 metų.

Patikimumas nuo 1951 m.
Galite rinktis 6,6 arba 7,4 litrų darbinio tūrio, nuo 155 iki 250 arklio galių ir iki 1000 Nm variklį. Jau nuo 1951 metų, kai pradėjome gaminti žemės ūkio traktorius, „AGCO Power" yra „Valtra" traktorių širdis. Todėl „Valtra" traktoriai yra itin patikimi, o jų techninės priežiūros intervalas ilgas – net mūsų konkurentai naudojasi mūsų kūriniu.

GERIAUSIAS TRAKTORIŲ VARIKLIS, PAGAMINTAS SUOMIJOJE

Mes sumažinome degalų sąnaudas ir emisiją pagal „Tier 4 Final" / „Stage 4" variklių reikalavimus, tačiau užtikrinome, kad galia bus tokia, kokia jos reikės. Taip pat skyrėme didelį dėmesį, kad iki minimumo sutrumpintume traktorių su SCR emisijos valdymo sistema techninę priežiūrą.

AGCO POWER

Tik SCR
Mums patinka išlaikyti dalykus kuo paprastesnius. SCR deginių emisijos valdymo sistemą rinkoje naudojame jau nuo 2008 metų. SCR yra patikima ir priežiūros nereikalaujanti sistema, kuri neužsikemša, o jos dalys nenusidėvi. DOC ir SCR sistemos neutralizuoja deginius.

Degalų ekonomija
T serijos traktoriai su naująja turbina ir 2000 barų degalų įpurškimo slėgiu, akimirksniu reaguoja į akseleratoriaus paspaudimą ir ekonomiškai naudoja degalus nepriklausomai nuo variklio alkūninio veleno sūkių. Maksimalus sukimo momentas pasiekiamas esant 1500 aps./min. T serijos traktorių degalų sąnaudos daug mažesnės dėl tinkamai suprojektuotų oro tiekimo ir variklio aušinimo sistemų.

„Valtra EcoPower“
Naudodami „Valtra“ T174 „EcoPower“ traktoriaus modelį, galite pasirinkti iš dviejų variklio nustatymų ir sumažinti degalų sąnaudas vienu jungiklio spustelėjimu. Variklio sukimo momentas padidėja, o alkūninio veleno sukimosi greitis sumažėja 20 procentų. Taip net tik sumažinamas vaiklio dilimas, bet ir sunaudojama iki 10 procentų mažiau degalų. Variklio tuščios eigos alkūninio veleno sukimosi greitis yra tik 650 aps./min.

„Sigma Power“ galios padidinimas
„Sigma Power“ funkcija GTV suteikia iki 15 papildomų arklio galių, kai to reikia. „Sigma Power“ funkcija ypač naudinga dirbant su daug GTV galios reikalaujančiais padargais, pvz., smulkintuvais, pjaunamosiomis ir galingomis frezomis.

Geriausia rinkoje hidraulinė sistema
„Valtra“ „Direct“, „Versu“ ir „Active“ modeliuose yra didelio našumo apkrovai jautri hidraulinė sistema su 115 arba 160 l/min. našumo hidrauliniu siurbliu. Juose taip pat yra atskiros transmisijos ir hidraulinės sistemos alyvos bei iki septynių hidraulinių sekcijų gale ir iki trijų hidraulinių sekcijų priekyje. „Versu“ ir „Direct“ modeliuose hidraulinės sekcijos yra valdomos elektriniu būdu „Valtra Arm“ porankyje. „Active“ modeliuose galinės hidraulinės sekcijos valdomos mechaniniu būdu ergonomiškai išdėstytomis ir aiškiai pažymėtomis svirtimis. Visuose modeliuose priekinio krautuvo ir priekinio keltuvo arba abiejų įtaisų priekinės hidraulinės sekcijos valdomos elektriniu būdu ant „Valtra Arm“ porankio esančia svirtele.

PAMIRŠKITE BANDYMUS. TIESIOG DARYKITE.

Šios transmisijos yra naujos kartos galios perdavimo etalonai. Naudojimo patogumas ir darbo našumas pasiekė naują lygį.

„ACTIVE“

„Valtra Active“ modelis išsiskiria pažangia „Powershift“ technologija su mechanine apkrovai jautria hidrauline sistema. Traktoriuose hidraulinės ir transmisijos sistemose atskiros. Transmisijos valdymas yra automatinis. Galite valdyti traktorių pavaros svirtimi, kai įjungtas automatinis ar rankinis režimas.

- → **„Powershift“ su apkrovai jautria hidrauline sistema.**
- → **Mechaninis hidraulinės sistemos valdymas.**
- → **„Valtra ARM“ porankis be ekrano.**

„VERSU“

„Valtra Versu“ yra naujos kartos „Powershift“ transmisijos karalius su elektroniniu hidraulinės sistemos valdymu. Traktoriuose hidraulinės ir transmisijos sistemose atskiros. Transmisijos valdymas yra automatinis. Galite valdyti traktorių pavaros svirtimi, kai įjungtas automatinis ar rankinis režimas.

- → **„Powershift“ su apkrovai jautria hidrauline sistema.**
- → **Elektroninis hidraulinės sistemos valdymas.**
- → **„Valtra ARM“ porankis su ekranu.**

„DIRECT“

Tai naujos T serijos traktorių pažiba. Galimi keturi transmisijos intervalai, užtikrinantys optimalų darbinį našumą ir degalų ekonomiškumą. Pavaros svirties valdikliu greitėjimą ir lėtėjimą galite reguliuoti tik dešine ranka. Pavaros svirties valdymo sistemos nuolat tobulinamos, kad ypatingais atvejais transmisiją būtų galima valdyti rankiniu būdu.

- → **CVT su apkrovai jautria hidrauline sistema.**
- → **Elektroninis hidraulinės sistemos valdymas.**
- → **„Valtra ARM“ porankis su ekranu.**

Revoliucinė „Powershift“ sistema
Jūs neprarasite traktoriaus kontrolės net ir nelaikydami pėdos ant sankabos pedalo. Įjungus automatinį režimą, transmisija perjungs aukštesnę arba žemesnę pavarą priklausomai nuo to, kiek nuspausite akseleratoriaus pedalą. „Active“ ir „Versu“ „Powershift“ transmisijose dabar yra nauja valdymo važiuojant į kalną („Hill-hold“) funkcija, kad užvesdami variklį kalvotoje vietoje, galėtumėte sklandžiai valdyti traktoriaus paleidimą / sustabdymą stabdžių ir akceleratoriaus pedalais. „Valtra“ „Active“ ir „Versu“ modeliuose hidraulinės sistemos srautas automatiškai padidėja, padidinus variklio alkūninio veleno sūkius, o važiavimo greitis liktų nepakitęs.

Maksimali CVT galia
„Direct“ (CVT) transmisija užtikrina maksimalų tikslumą atliekant darbus. Keturi transmisijos intervalai sukurti taip, kad prisitaikytų prie jūsų darbų bet kokiu darbiniu greičiu. Galimi 3 važiavimo režimai. Numatytasis važiavimo režimas yra su pedalu (automatinis), kai vairuotojas nustato norimą važiavimo greitį akseleratoriaus pedalu. Svirties režimu (automatinis) vairuotojas nustato norimą greitį pavaros svirtimi. Rankiniu režimu vairuotojas gali atskirai nustatyti variklio apsisukimų skaičių ir valdyti važiavimo greitį pavaros svirtimi. „Direct“ transmisija – naudojimo paprastumas ir didelio našumo hidraulinė sistema.



„Powershift“ transmisijoje galimi keturi intervalai, du lėtos eigos intervalai ir 30 greičių abejomis kryptimis. Su nauja pavaros svirtimi su rankiniu arba automatiniu režimu pavarų keitimas yra itin paprastas ir tikslus. Dėl apkrovai jautrios hidraulinės sistemos T serijos traktoriai yra patys geriausi traktoriai su „Powershift“ transmisija.

NEPAKARTOJAMI „VALTRA“ PRIEDŲ PASIRINKIMAI

„Valtra" garsi savo „A la Carte" užsakymo sistema. Galite pritaikyti sau traktorių kartu su prekybos atstovu. Taip užtikrinama, kad gausite būtent jūsų poreikius atitinkančią darbinę mašiną. Patiems išrankiausiems siūlome „Valtra Unlimited" techninės priežiūros paslaugą, kur galėsite rasti dar daugiau pasirinkimo galimybių ir dar labiau pakeisti savo traktorių – tokio lygio priežiūrą suteikia tik „Valtra".



1. **„TwinTrac“ sistema** – važiavimo atbuline eiga įranga.
2. **„AutoComfort“** – prabangi pneumatinė kabinos pakaba.
3. **„Aires+“** – pneumatinė priekinės ašies pakaba.
4. **Aukščiausios kokybės garso sistema** – „Hifi“ garso sistema su žemųjų dažnių garsiakalbiu.
5. **Aukščiausios kokybės darbiniai žibintai** – puikus matomumas dirbant naktį.
6. **„Sigma Power“** – suteikia 15 papildomų AG dirbant su GTV.
7. **Stoglangis** – geriausias priekinio krautuvo matomumas.
8. **Vaizdo kameros** – užtikrina gerą traktoriaus ar padargo matomumą.
9. **Šaldytuvas** – kad jūsų gėrimai išliktų šalti.
10. **„U-pilot“** – „Versu“ ir „Direct“ modelių galulaukės sistemų valdymas.
11. **„Valtra Evolution“ sėdynė** – prabangi ant pneumatinės pagalvės.
12. **Keleivio sėdynė** – patogi keleivio vieta.
13. **Priekinis krautuvas** – geriausias matomumas naudojant krautuvą.
14. **Padangų pasirinkimas** – platus asortimentas bet kokiam darbui.
15. **Įrankių dėžė** – laikykite savo įrankius saugiai užrakinamoje, sandarioje vietoje.
16. **Mechaninė kabinos pakaba** – kad važiavimas būtų komfortiškas.
17. **Kliento pavadinimas** – reklamuokite save ar savo verslą.
18. **7 įprastos spalvos**
19. **Priekinis GTV**
20. **Priekinis keltuvas** – 5,1 tonos keliamosios galios, tinkantis sunkiems darbams.
21. **270o valymo kampo valytuvas** – geras matomumas 365 dienas per metus.
22. **50 km/val.** – iki 53 km/val. greitis esant mažesniems variklio sūkiams.
23. **Svoriai** – priekiniai, galiniai, ratlankių ir balasto.
24. **Hidraulinės sekcijos (2–5)** – galimybė pajungti norimus padargus.
25. **„Power Beyond“** – maks. našumas iki 150 l/min.
26. **Hidraulinės sistemos našumas** – 115/160 l/min.
27. **Priekabos sukabinimo įtaisas** – prikabinimo įtaisai ir vilkimo rėmai.
28. **„QuickSteer“** – keičiamas vairavimo ratų pasukimo greitis palengvina sukimąsi.
29. **Elektros maitinimo šaltiniai** – tinka visiems atvejams.
30. **Priekinės hidraulinės sekcijos** – lankstus priekinių padargų naudojimas.

SVARBIAUSIA NE TECHNOLOGIJA. SVARBIAUSIA – JŪS.

T serijos traktoriuose lengva naudotis naujausiais „Valtra" technologiniais sprendimais, kad galėtumėte dar labiau padidinti savo ūkio produktyvumą ir pelningumą. „Valtra" aktyvus tikslių ūkio darbų atlikimo technologijų plėtojimas yra „FUSE" strategijos dalis. „FUSE" yra atvira sistema, kurią galima naudoti kartu su kitų gamintojų mašinomis, produktais ir programomis – tai vienas iš naudotojo technologijų dizaino pavyzdžių. Galite tvarkyti visų jūsų ūkio mašinų ir įrangos duomenis taip, kad ištisa gamybos grandinė būtų tos pačios sistemos dalis. Dėl „FUSE" T serija taip pat bus suderinama su ateities technologijomis.

VIENA SISTEMA VISAM ŪKIUI IR VISOMS MAŠINOMS

„AGCOMMAND“
Traktorius turi būti paruoštas tinkamai naudoti bet kuriuo metu. Elektroniniai diagnostikos įrankiai užtikrina, kad, planuojant iš anksto, prastovos laikas būtų kuo labiau sumažinamas. „AgCommand™“ telemetrija leidžia bet kuriuo metu stebėti jūsų traktorių. Su „AgCommand“ galima registruoti ir analizuoti gedimus. Taip galėsite tiesiogiai pagerinti savo vairuotojų ir traktorių našumą.

„AUTO-GUIDE 3000“
„Auto-Guide 3000™“ yra „Valtra“ automatinė vairavimo sistema, jau naudojama tūkstančiuose traktorių. Pažangi sistema padeda sutaupyti laiko, degalų ir medžiagų.

T serijos traktoriai yra suderinami su „AgCommand“ ir „Auto-Guide 3000“, todėl abi sistemos gali būti sumontuotos gamykloje prieš traktoriui pasiekiant jūsų ūkį.

„AgCommand" telemetrijos sistema yra pagrindinė „Valtra FUSE" strategijos dalis. Pagrindinius duomenis apie visas jūsų ūkio mašinas, įskaitant variklio duomenis, vietą ir darbo valandas, galite peržiūrėti beveik realiuoju laiku savo kompiuteryje ar išmaniajame telefone. Taip palengvinamas didelių ūkių logistikos planavimas ir darbo našumo stebėjimas. Be to, išsamią techninės priežiūros informaciją galima nusiųsti vietiniam prekybos atstovui, kuris galės numatyti būsimos techninės priežiūros būtinumą.

VISADA JŪSŲ PASLAUGOMS – VISAME PASAULYJE IR ŠALIA JŪSŲ ŪKIO

Mums, „Valtra", itin svarbu, kad jūsų traktorius išliktų patikimu ir geros būklės metų metus. Be to, būdami vieno didžiausio pasaulyje žemės ūkio mašinų gamintojų, „AGCO", dalimi, galime pasiūlyti visą gamybos grandinę apimančias bei jūsų rezultatus pagerinančias paslaugas.

JŪSŲ „VALTRA“ PREKYBOS ATSTOVAS
Kiekvienas „Valtra“ prekybos atstovas pasižymi geriausiu pasaulyje traktorių ir padargų išmanymu. Jie ne tik įsigilinę į techninius traktorių aspektus, bet ir supranta kasdienius jūsų darbo iššūkius. Bet kada kreipkitės į savo prekybos atstovą ir sulauksite geriausio aptarnavimo. Nesvarbu, ar jus domina papildomos paslaugos ar įranga, techninė priežiūra, atsarginės dalys, traktoriaus pardavimas ar naujo įsigijimas. Visai kaip jūs, kiekvienas „Valtra“ prekybos atstovas yra nepriklausomas verslininkas, nuolat dirbantis ir tobulinantis tiek savo, tiek savo klientų veiklą. Kasmet „AGCO“ tikrina savo prekybos atstovus, kad jums būtų suteikiamos kuo geriausios paslaugos.

LANKSTŪS FINANSAVIMO SPRENDIMAI
„AGCO Finance“ – tai greitas ir saugus finansavimo sprendimas įsigyjant naują traktorių. Finansavimo sąlygos nustatomos individualiai priklausomai nuo grynųjų pinigų apyvartos ir transakcijų kiekio. Siūlome itin lanksčius mokėjimo būdus pagal jūsų poreikius ir, planuodami atsiskaitymus, atsižvelgiame į sezoninius pokyčius.

„VALTRA PREMIUMCARE“
„Valtra PremiumCare“ leidžia jums lanksčiai numatyti savo investicijos priežiūros sąnaudas, kad galėtumėte geriau valdyti savo einamąsias išlaidas. Reguliari techninė priežiūra ir išsami priežiūros istorija padeda išlaikyti gerą kainą perparduodant traktorių. „Valtra PremiumCare“ taip pat leidžia sumažinti traktoriaus eksploatacijos išlaidas. Be to, į „Valtra PremiumCare“ paketą gali būti įtraukiama papildoma iki penkerių metų arba 6000 valandų trunkanti gamyklinė garantija. „Valtra“ prekybos atstovo priežiūros skaičiuoklė padės nustatyti jūsų techninės priežiūros išlaidas iki 10 000 darbo valandų. „Valtra PremiumCare“ paslauga galima su visais „Valtra“ modeliais.

Ets GUERARD
VALTRA
Service
Ets GUERARD
11 Boulevard industriel
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. 02 32 97 43 90
Trafic
RENAULT
BM-413-PG
76
VALTRA

ATSARGINĖS DALYS JAU KITĄ DIENĄ
Visapusiška „Valtra“ atsarginių dalių paslauga – tai reikalingų dalių tiekimas jau kitą dieną. Taip užtikrinama, kad jūsų traktorius nenustotų dirbti įtempto arimo ar derliaus nuėmimo metu. „AGCO Parts“ etiketė garantuoja, kad įsigyjate originalias, kruopščiai patikrintas ir išbandytas „Valtra“ atsargines dalis.

PROFESIONALI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
„Valtra“ savininkams suteikiama prieiga prie „Valtra“ techninės priežiūros tinklo. Mūsų kvalifikuoti techniniai darbuotojai yra visų „Valtra“ traktorių modelių ekspertai, įskaitant naujausias technologijas ir funkcijas. Net jei ir nepasirinkote „Valtra PremiumCare“ paslaugos, atlikite techninę priežiūra pas įgaliotuosius „Valtra“ technikus, kad būtumėte tikri, jog traktorius veiks. Be to, jūsų traktoriaus kaina perparduodant liks aukšta.

„MY VALTRA“
Įsigiję „Valtra“ T serijos traktorių, tampate pasaulinės internetinės bendruomenės – „My Valtra“ – dalimi. Čia galite prašyti patarimų, keistis informacija, siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus bei dalintis patirtimi su „Valtra“ savininkais daugiau nei 50 šalių visame pasaulyje.
www.myvaltra.com

„VALTRA TEAM“
„Valtra Team“ – tai du kartus per metus leidžiamas mūsų klientų žurnalas. Kiekviename numeryje gausu naudingos informacijos apie neseniai pasirodžiusias naujoves, įskaitant dar nežinomus ir efektyviausius darbo būdus. Internete galite rasti žurnalo archyvą ir skaityti straipsnius, pasirodžiusius nuo 2000 metų. **„AGCO ACADEMY“**
Traktoriai ir su jais susijusios technologijos, ypač tikslių ūkio darbų technologijos, vystomos itin sparčiai. „Valtra

Academy“ nuolat moko „Valtra“ prekybos atstovus ir techninės priežiūros darbuotojus. Todėl galite būti tikri, kad „Valtra“ prekybos atstovų ir priežiūros techninių darbuotojų žinios yra moderniausios ir geriausios.

„VALTRA COLLECTION“
„Valtra Collection“ siūlo aukštos kokybės aprangą ir priedus tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Medžiagos ir detalės kruopščiai parenkamos pagal aprangos tipą. Pavyzdžiui, naujausioje darbo drabužių kolekcijoje naudojamos lengvos, tačiau itin patvarios medžiagos. Į stilių nežiūrima pro pirštus, nes apranga atspindi „Valtra“ modernaus dizaino kalbą.

DIDŽIŲJŲ KLIENTŲ PROGRAMA
Keletas sėkmingiausių pasaulio ūkininkų naudoja „AGCO“ įrangą, kad pamaitintų pasaulį. Prisijunkite prie mūsų ir įrašykite savo vardą į ilgėjantį atsidavusių, pažangiai mąstančių ir klestinčių ūkininkų sąrašą. Su jūsų pagalba galime pakeisti ūkininkavimo veidą. Kartu galime įveikti mūsų laukiančius iššūkius ir padidinti produktyvumą tvariu bei pelningu būdu.

„AGCO“ – BEBAIMIAI LYDERIAI
Esame vieni įtakingiausių pasaulyje žemės ūkio mašinų gamintojai – produktų vystymo, technologijų ir klientų aptarnavimo lyderiai.

„AGCO“ yra vienas didžiausių pasaulyje žemės ūkio įrangos gamintojų. Kadangi „AGCO“ taiko aukštąsias technologijas ir turi ilgametę žemdirbystės patirtį, jie geriausiai gali padėti padidinti jūsų ūkio produktyvumą.

„AGCO“ patenkina atskirų ūkių poreikius. Nesvarbu, ar tai patys sudėtingiausi iššūkiai, ar kasdienės užduotys – mūsų daugybė prekinių ženklų ir į klientą orientuotų paslaugų padeda suteikti būtent tai ir būtent tada, kai reikia.

Kadangi „AGCO“ veikia pasauliniu mastu, profesionaliems ūkininkams visame pasaulyje užtikrinami įrankiai, padedantys padidinti pasėlių derlių ir patenkinti augančius poreikius.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TRAKTORIAUS MODELIS	T144	T154	T174e		T194	T214
VARIKLIS			std režimas	eco režimas		
Variklis, „AGCO Power“	66 AWF		74 AWF			
Cilindrų skaičius / variklio darbo tūris [l]	6/6.6		6/7.4			
Emisijos valdymas	„Tier 4 Final“ / „Stage 4“ – tik SCR sistema su DOC ir SCR katalizatoriais					
Standartinė maksimali galia, [kW]	114	121	129		143,5	158
Standartinė maksimali galia, [AG]	155	165	175		195	215
Padidinta maksimali galia, [kW]	125	132	140		154,5	169
Padidinta maksimali galia, [AG]	170	180	190		210	230
Kai variklio sukimosi greitis [aps./min.]	1900		1900	1700	1900	
Nominalus variklio greitis [aps./min.]	2100		2100	1800	2100	
Standartinis maksimalus sukimo momentas, [Nm]	640	680	740	850	800	870
Padidintas maksimalus sukimo momentas, [Nm]	680	740	780	900	870	910
Kai variklio sukimosi greitis [aps./min.]	1500		1500	1100	1500	
TRANSMISIJA						
„Active“	X	X	X		X	X
„Versu“	X	X	X		X	X
„Direct“	X	X	X		X	X
MATMENYS						
Ratų bazė [mm]	2995					
Ilgis [mm]	5800					
Aukštis [mm]	3130					
Vidinis apsisukimo spindulys (600/65 R28, vėžė 1960 mm) [m]	5.25					
Degalų bako talpa [l]	380					
„AdBlue“ skysčio bako talpa [l]	70					
Prošvaisa [mm]	600					
Svoris (su pripildytais bakais) [kg]*	7300					
Svorio pasiskirstymas priekyje / gale [%]	40/60					
Maksimali priekinės ašies apkrova [kg]	5500					
Maksimali galinės ašies apkrova [kg]	9000					
Bendras transporto priemonės svoris [kg]	13500					

* Su 600/65 R28, 710/70 R38 padangomis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TRANSMISIJA	„ACTIVE“	„VERSU“	„DIRECT“
VARIKLIS			
5 pakopų „Powershift“; 4 greičio diapazonai + lėta eiga	X	X	--
CVT	--	--	X
Greičio intervalas km/h	0.6-43		0-43
Alternatyvus greičio intervalas km/h	0.7-53		0-53
Transmisijos diapazonai	A, B, C, D		
Intervalai	automatizuoti		
Pavarų skaičius su lėtąja eiga	30		CVT
Lėta eiga	STD		CVT
Lėtos eigos pavarų skaičius	10		CVT
Galiniai stabdžiai	Hidrauliškai valdomi daugiadiskiai / alyva aušinami		
Priekinės ašies stabdžiai	pasirinktinai		
Pagrindinės sankabos tipas	šlapia daugiadiskė		
Priekinės ašies pakabos tipas (pasirinktinai)	„AIRES+“ pneumatinė		
HIDRAULINĖ SISTEMA			
Hidraulinė sistema	apkrovai jautri		
Siurblio našumas (pasirinktinai) [l/min.]	115 (160)		
Skirstytuvų hidraulinis pralaidumas [l/min.]	80		
Galinės, mechaniškai valdomos, hidraulinės jungtys	iki 4	--	
„Power Beyond“	iki 150 l/min		
Galinės, elektra valdomos, hidraulinės jungtys	--	iki 5	
Galinių hidraulinių jungčių blokavimas	iki 2		
Priekinės, elektra valdomos, hidraulinės jungtys (pasirinktinai)	2 arba 3		
KELTUVAS			
Maksimali kėlimo galia gale [kN]	81 arba 95		
Kėlimo aukštis [mm]	868		
Priekinio keltuvo galia [kN]	51		
GALIOS TIEKIMO VELENAS			
540/1000	Standartinis		
540/540E/1000	Pasirinktinai		
540E/1000/1000E	Pasirinktinai		
Nuo važiavimo greičio priklausomas GTV greitis	Pasirinktinai		
Priekinis GTV 1000	Pasirinktinai		

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

KABINA	„ACTIVE“	„VERSU“	„DIRECT“
Operatoriaus sėdynės pasukimo kampas	180°		
Papildoma sėdynė su saugos diržu	Pasirinktinai		
Triukšmo lygis [dB]	70		
Durų skaičius	1		
Langų skaičius STD	5		
Stoglangis	Pasirinktinai		
Įstiklinimo plotas su stoglangiu [m^2]	6.22		
Priekinio stiklo valytuvo valymo kampas	STD 180°, Pasirinktinai – 270°		
„Valtra ARM“ valdymo porankis be terminalo	STD	--	--
„Valtra ARM“ valdymo porankis su terminalu	--	STD	STD
Stoge esantis oro kondicionierius ir šildytuvas	Pasirinktinai		
Antras šildytuvas kojoms	Pasirinktinai		
Automatinis oro kondicionavimas su 2 šildytuvais	Pasirinktinai		
Šaldytuvas	Pasirinktinai		
Mechaninė kabinos pakaba	Pasirinktinai		
„AutoComfort“ pusiau aktyvi pneumatinė kabinos pakaba	Pasirinktinai		
„TwinTrack“ atbulinio vairavimo sistema	Pasirinktinai		
„QuickSteer“	Pasirinktinai		
„AutoGuide“ (didelis tikslumas)	Pasirinktinai		
2 vaizdo kameros	Pasirinktinai		

VISIŠKAI NAUJI T SERIJOS TRAKTORIAI, SUKURTI NAUJAI NUO GROTELIŲ IKI GALINIŲ ŽIBINTŲ.
VALTRA
AGCO
„Valtra“ yra pasaulinis AGCO prekinis ženklas.
„Valtra Inc.“
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501
Faks. +358 (0)2045 50608
Šiame lankstinuke pavaizduoti traktoriai gali turėtų specialių pasirenkamų funkcijų. Galimi keitimai. Visos teisės saugomos.
YOUR WORKING MACHINE